

EXIGENCES EN MATIÈRE D'IMMUNISATION pour l'année 2021-2022

4 ans (prématornelle)

4 doses du vaccin DTC/DTCa/DT/DCaT/TD

3 doses du vaccin contre la polio

1 dose du vaccin ROR reçue à l'âge de 1 an ou après*

3 doses du vaccin Hib (dont une qui doit être reçue à 12 mois ou après) **ou** 1 dose du vaccin Hib après l'âge de 15 mois

2 doses du vaccin contre l'hépatite A reçues à l'âge de 1 an ou après*

3 doses du vaccin contre l'hépatite B

Vaccin pneumococcique conjugué (Prevnar, PCV7) - 3 doses administrées dont une après l'âge de 12 mois, 2 doses s'il est administré entre 12 et 24 mois ou 1 dose s'il est administré après 24 mois

1 dose du vaccin contre la varicelle reçue à l'âge de 1 an ou après (si l'enfant n'a pas eu la varicelle)*

Maternelle, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année

5 doses du vaccin DTC/DTCa/DT/DCaT/TD, dont une reçue à l'âge de 4 ans ou après (sauf si la 4^e dose a été administrée à l'âge de 4 ans ou après, auquel cas 4 doses)

4 doses du vaccin contre la polio, dont une reçue à l'âge de 4 ans ou après (sauf si la 3^e dose a été administrée à l'âge de 4 ans ou après, auquel cas 3 doses)**

2 doses du vaccin ROR reçues à l'âge de 1 an ou après*

2 doses du vaccin contre l'hépatite A reçues à l'âge de 1 an ou après*

3 doses du vaccin contre l'hépatite B

2 doses du vaccin contre la varicelle reçues à l'âge de 1 an ou après (si l'enfant n'a pas eu la varicelle)*

*** Les doses administrées jusqu'à 4 jours (4^e jour compris) avant l'anniversaire satisferont aux exigences requises pour rentrer à l'école.**

****Si une combinaison de quatre doses de VPO et VPI a été reçue avant l'âge de 4 ans, aucune dose supplémentaire n'est requise.**

Des exceptions au respect de ces exigences sont autorisées sur une base individuelle, comme le précise la loi « Texas Education Code 2.09 », Chapitre 97. Pour plus d'informations, contactez l'infirmière de l'école.